

**Витяг з протоколу № 20**  
**засідання Приймальної комісії**  
**Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського**  
**від 28 липня 2018 року**

**I. СЛУХАЛИ:**

Про встановлення таблиці переведення з 200 - 100 бальної системи для вступу на навчання до Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського на навчання за ОС магістра у 2018 році.

**Інформує:** Відповідальний секретар Приймальної комісії Рогач В.В.

**I. УХВАЛИЛИ:**

Затвердити таблицю переведення балів з 100 бальної у 200 бальної системи.

**Рішення прийнято одногосно.**

100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
50	100	55.7	111.4	61.4	122.8	67.0	134.0	72.7	145.4	78.4	156.8	84.1	168.2	88.8	187.6	94.5	189.0
50.1	100.2	55.8	111.6	61.5	123.0	67.1	134.2	72.8	145.6	78.5	157.0	84.2	168.4	88.9	187.8	94.6	189.2
50.2	100.4	55.9	111.8	61.6	123.2	67.2	134.4	72.9	145.8	78.6	157.2	84.3	168.6	89.0	178.0	94.7	189.4
50.3	100.6	56.0	112.0	61.7	123.4	67.3	134.6	73.0	146.0	78.7	157.4	84.4	168.8	89.1	178.2	94.8	189.6
50.4	100.8	56.1	112.2	61.8	123.6	67.4	134.8	73.1	146.2	78.8	157.6	84.5	169.0	89.2	178.4	94.9	189.8
50.5	101.0	56.2	112.4	61.9	123.8	67.5	135.0	73.2	146.4	78.9	157.8	84.6	169.2	89.3	178.6	95.0	190.0
50.6	101.2	56.3	112.6	62.0	124.0	67.6	135.2	73.3	146.6	79.0	158.0	84.7	169.4	89.4	178.8	95.1	190.2
50.7	101.4	56.4	112.8	62.1	124.2	67.7	135.4	73.4	146.8	79.1	158.2	84.8	169.6	89.5	179.0	95.2	190.4
50.8	101.6	56.5	113.0	62.2	124.4	67.8	135.6	73.5	147.0	79.2	158.4	84.9	169.8	89.6	179.2	95.3	190.6
50.9	101.8	56.6	113.2	62.3	124.6	67.9	135.8	73.6	147.2	79.3	158.6	85.0	170.0	89.7	179.4	95.4	190.8
51.0	102.0	56.7	113.4	62.4	124.8	68.0	136.0	73.7	147.4	79.4	158.8	85.1	170.2	89.8	179.6	95.5	191.0
51.1	102.2	56.8	113.6	62.5	125.0	68.1	136.2	73.8	147.6	79.5	159.0	85.2	170.4	89.9	179.8	95.6	191.2
51.2	102.4	56.9	113.8	62.6	125.2	68.2	136.4	73.9	147.8	79.6	159.2	85.3	170.6	90.0	180.0	95.7	191.4
51.3	102.6	57.0	114.0	62.7	125.4	68.3	136.6	74.0	148.0	79.7	159.4	85.4	170.8	90.1	180.2	95.8	191.6
51.4	102.8	57.1	114.2	62.8	125.6	68.4	136.8	74.1	148.2	79.8	159.6	85.5	171.0	90.2	180.4	95.9	191.8
51.5	103.0	57.2	114.4	62.9	125.8	68.5	137.0	74.2	148.4	79.9	159.8	85.6	171.2	90.3	180.6	96.0	192.0
51.6	103.2	57.3	114.6	63.0	126.0	68.6	137.2	74.3	148.6	80.0	160.0	85.7	171.4	90.4	180.8	96.1	192.2
51.7	103.4	57.4	114.8	63.1	126.2	68.7	137.4	74.4	148.8	80.1	160.2	85.8	171.6	90.5	181.0	96.2	192.4
51.8	103.6	57.5	115.0	63.2	126.4	68.8	137.6	74.5	149.0	80.2	160.4	85.9	171.8	90.6	181.2	96.3	192.6
51.9	103.8	57.6	115.2	63.3	126.6	68.9	137.8	74.6	149.2	80.3	160.6	86.0	172.0	90.7	181.4	96.4	192.8
52.0	104.0	57.7	115.4	63.4	126.8	69.0	138.0	74.7	149.4	80.4	160.8	86.1	172.2	90.8	181.6	96.5	193.0
52.1	104.2	57.8	115.6	63.5	127.0	69.1	138.2	74.8	149.6	80.5	161.0	86.2	172.4	90.9	181.8	96.6	193.2
52.2	104.4	57.9	115.8	63.6	127.2	69.2	138.4	74.9	149.8	80.6	161.2	86.3	172.6	91.0	182.0	96.7	193.4
52.3	104.6	58.0	116.0	63.7	127.4	69.3	138.6	75.0	150.0	80.7	161.4	86.4	172.8	91.1	182.2	96.8	193.6
52.4	104.8	58.1	116.2	63.8	127.6	69.4	138.8	75.1	150.2	80.8	161.6	86.5	173.0	91.2	182.4	96.9	193.8
52.5	105.0	58.2	116.4	63.9	127.8	69.5	139.0	75.2	150.4	80.9	161.8	86.6	173.2	91.3	182.6	97.0	194.0
52.6	105.2	58.3	116.6	64.0	128.0	69.6	139.2	75.3	150.6	81.0	162.0	86.7	173.4	91.4	182.8	97.1	194.2
52.7	105.4	58.4	116.8	64.1	128.2	69.7	139.4	75.4	150.8	81.1	162.2	86.8	173.6	91.5	183.0	97.2	194.4
52.8	105.6	58.5	117.0	64.2	128.4	69.8	139.6	75.5	151.0	81.2	162.4	86.9	173.8	91.6	183.2	97.3	194.6
52.9	105.8	58.6	117.2	64.3	128.6	69.9	139.8	75.6	151.2	81.3	162.6	87.0	174.0	91.7	183.4	97.4	194.8
53.0	106.0	58.7	117.4	64.4	128.8	70.0	140.0	75.7	151.4	81.4	162.8	87.1	174.2	91.8	183.6	97.5	195.0
53.1	106.2	58.8	117.6	64.5	129.0	70.1	140.2	75.8	151.6	81.5	163.0	87.2	174.4	91.9	183.8	97.6	195.2
53.2	106.4	58.9	117.8	64.6	129.2	70.2	140.4	75.9	151.8	81.6	163.2	87.3	174.6	92.0	184.0	97.7	195.4
53.3	106.6	59.0	118.0	64.7	129.4	70.3	140.6	76.0	152.0	81.7	163.4	87.4	174.8	92.1	184.2	97.8	195.6
53.4	106.8	59.1	118.2	64.8	129.6	70.4	140.8	76.1	152.2	81.8	163.6	87.5	175.0	92.2	184.4	97.9	195.8
53.5	107.0	59.2	118.4	64.9	129.8	70.5	141.0	76.2	152.4	81.9	163.8	87.6	175.2	92.3	184.6	98.0	196.0
53.6	107.2	59.3	118.6	65.0	130.0	70.6	141.2	76.3	152.6	82.0	164.0	87.7	175.4	92.4	184.8	98.1	196.2
53.7	107.4	59.4	118.8	65.1	130.2	70.7	141.4	76.4	152.8	82.1	164.2	87.8	175.6	92.5	185.0	98.2	196.4
53.8	107.6	59.5	119.0	65.2	130.4	70.8	141.6	76.5	153.0	82.2	164.4	87.9	175.8	92.6	185.2	98.3	196.6
53.9	107.8	59.6	119.2	65.3	130.6	70.9	141.8	76.6	153.2	82.3	164.6	88.0	176.0	92.7	185.4	98.4	196.8
54.0	108.0	59.7	119.4	65.4	130.8	71.0	142.0	76.7	153.4	82.4	164.8	88.1	176.2	92.8	185.6	98.5	197.0
54.1	108.2	59.8	119.6	65.5	131.0	71.1	142.2	76.8	153.6	82.5	165.0	88.2	176.4	92.9	185.8	98.6	197.2
54.2	108.4	59.9	119.8	65.6	131.2	71.2	142.4	76.9	153.8	82.6	165.2	88.3	176.6	93.0	186.0	98.7	197.4
54.3	108.6	60.0	120.0	65.7	131.4	71.3	142.6	77.0	154.0	82.7	165.4	87.4	174.8	93.1	186.2	98.8	197.6
54.4	108.8	60.1	120.2	65.8	131.6	71.4	142.8	77.1	154.2	82.8	165.6	87.5	175.0	93.2	186.4	98.9	197.8
54.5	109.0	60.2	120.4	65.9	131.8	71.5	143.0	77.2	154.4	82.9	165.8	87.6	175.2	93.3	186.6	99.0	198.0
54.6	109.2	60.3	120.6	66.0	132.0	71.6	143.2	77.3	154.6	83.0	166.0	87.7	175.4	93.4	186.8	99.1	198.2
54.7	109.4	60.4	120.8	66.1	132.2	71.7	143.4	77.4	154.8	83.1	166.2	87.8	175.6	93.5	187.0	99.2	198.4
54.8	109.6	60.5	121.0	66.2	132.4	71.8	143.6	77.5	155.0	83.2	166.4	87.9	175.8	93.6	187.2	99.3	198.6

54.9	109.8	60.6	121.2	66.3	132.6	71.9	143.8	77.6	155.2	83.3	166.6	88.0	176.0	93.7	187.4	99.4	198.8
55.0	110.0	60.7	121.4	66.4	132.8	72.0	144.0	77.7	155.4	83.4	166.8	88.1	176.2	93.8	187.6	99.5	199.0
55.1	110.2	60.8	121.6	66.5	133.0	72.1	144.2	77.8	155.6	83.5	167.0	88.2	176.4	93.9	187.8	99.6	199.2
55.2	110.4	60.9	121.8	66.6	133.2	72.2	144.4	77.9	155.8	83.6	167.2	88.3	176.6	94.0	188.0	99.7	199.4
55.3	110.6	61.0	122.0	66.7	133.4	72.3	144.6	78.0	156.0	83.7	167.4	88.4	176.8	94.1	188.2	99.8	199.6
55.4	110.8	61.1	122.2	66.7	133.4	72.4	144.8	78.1	156.2	83.8	167.6	88.5	187.0	94.2	188.4	99.9	199.8
55.5	111.0	61.2	122.4	66.8	133.6	72.5	145.0	78.2	156.4	83.9	167.8	88.6	187.2	94.3	188.6	100	200.0
55.6	111.2	61.3	122.6	66.9	133.8	72.6	145.2	78.3	156.6	84.0	168.0	88.7	187.4	94.4	188.8		

## II. СЛУХАЛИ:

Про перенесення вступних випробувань для вступу на навчання до Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського на навчання за ОС бакалавра на базі ОКР молодший спеціаліст у 2018 році.

**Інформує:** Декан факультету фізичного виховання і спорту доц. Яковлів В.Л.

## II. УХВАЛИЛИ:

Перенести вступне випробування (творчий конкурс) з 30.07 на 31.07.2018 р., для вступу на навчання до Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського у 2018 році за ОС бакалавра на базі ОКР молодший спеціаліст денної форми навчання для **Діхтяра Олександра Олександровича**, який допущений до участі в конкурсному відборі за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

## III. СЛУХАЛИ:

Про перенесення вступних випробувань для вступу на навчання до Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського на навчання за ОС магістра у 2018 році.

## III. ВИСТУПИЛИ:

Декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв доц. Кіт Г.Г. звернулась з проханням перенести вступні випробування за ОС магістра денної форми спеціальності 013 Початкова освіта для **Гончарук Дар'ї Айварівна** у зв'язку з проходженням курсу НШ в м. Києві з 30.07 по 2.08.2018 р..

Декан природничо-географічного факультету доц. Стефанков Л.І. звернувся з проханням перенести вступні випробування за ОС магістра денної форми спеціальності 091 Біологія для **Новіцької Анастасії Петрівни** у зв'язку з терміновим медичним обстеженням.

## III. УХВАЛИЛИ:

Перенести вступне випробування (іноземна мова) з 02.08 на 30.07.2018 р., для вступу на навчання до Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського у 2018 році за ОС магістра денної форми навчання для **Гончарук Дар'ї Айварівна**, яка допущена до участі в конкурсному відборі за спеціальністю 013 Початкова освіта.

Перенести вступне випробування (іноземна мова) з 31.07 на 03.08.2018 р., для вступу на навчання до Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського у 2018 році за ОС магістра денної форми навчання для **Новіцької Анастасія Петрівна**, яка допущена до участі в конкурсному відборі за спеціальністю 091 Біологія.

## Рішення прийнято одностайно.

Заступник голови  
Приймальної комісії

С.О. Гусєв

Відповідальний секретар  
Приймальної комісії

В.В. Рогач